

Evoluția infecțiilor acute respiratorii și a gripei Săptămâna 42/2013 (14 - 20.10.2013)

Din datele Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din Institutul Național de Sănătate Publică și ale Centrului Național de Gripă din INCDMI Cantacuzino reiese că în săptămâna 42/2013, **în România intensitatea activității gripei / infecțiilor respiratorii acute este joasă, sub nivelul de bază, fără răspândire geografică.**

În a doua săptămână a supravegherii epidemiologice tip sentinelă din actualul sezon s-au înregistrat 5 cazuri de afecțiuni compatibile clinic cu gripa dar care nu au fost confirmate ca gripă de laboratorul de gripă al Institutului Cantacuzino.

Grupa de vârstă	Nr. cazuri compatibile clinic cu gripa <ILI>	Nr. cazuri de infecții respiratorii acute <ARI>
0-1 an	1	583
2-4 ani	2	1.211
5-14 ani	2	1.336
15-49 ani	6	1.004
50-64 ani	3	273
>65 ani	0	168
Total	14	4.575

- Incidența ARI raportată la 100.000 locuitori cuprinși în aria sistemului de supraveghere sentinelă a fost în această săptămână de 678,2‰, valoare cu 4,9% mai mare față de cea înregistrată în aceeași săptămână a sezonului precedent și cu 9.6 % mai mică față de cea înregistrată în săptămâna precedentă. Incidența ARI s-a situat sub valoarea de 879,7‰ care reprezintă pragul epidemic național calculat pentru sezonul 2013-2014;
- Rata consultațiilor pentru afecțiuni respiratorii acute realizate de medicii de familie sentinelă a fost de 5.9% (cu ponderea cea mai mare la grupa de vârstă 0-1 an) și rata vizitelor la domiciliu pentru afecțiuni respiratorii a fost de 0.16% (cele mai multe la persoanele cu vârsta 0-1 an);
- Numărul total de concedii medicale de scurtă durată acordate în această săptămână a fost de 516, totalizând 2.863 zile.
- În 5 județe (Brăila, Harghita, Ialomița, Satu Mare și Sibiu) incidența ARI a depășit cu o abatere standard incidența medie calculată în sistemul sentinelă în săptămâna 42/2013 (678,2‰). Județele Brăila, Satu Mare și Sibiu depășesc cu o abatere standard, a treia săptămână la rând, media incidenței ARI.
- Într-un număr de 26 județe (61.9% din județele participante la sistemul de supraveghere) incidența ARI s-a situat sub baseline în săptămâna 41/2013.

În cadrul **Sistemului de supraveghere de rutină a infecțiilor acute respiratorii și a gripei** la nivel național – în săptămâna de supraveghere 42/2013 (14-20.10.2013), situația centralizată a datelor transmise de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București se prezintă astfel:

	TOTAL cazuri	Din care spitalizate	% internate
Gripa	25	2	8
Pneumonii	14.647	2.570	18
IACRS	66.616	1.814	3
Total	81.288	4.386	5.4

Numărul total de cazuri ILI și de infecții respiratorii (81.288) este cu 5.3% mai mare comparativ cu cel înregistrat în aceeași săptămână a sezonului precedent și cu 3,9% mai mică față de cea înregistrată în săptămâna precedentă.

În săptămâna 14-20.10.2013 s-au înregistrat la nivel național 25 afecțiuni clinice compatibile cu gripa (ILI), de 3,4 ori mai puține comparativ cu cele înregistrate în săptămâna 42/2012 (86 cazuri ILI).

Ponderea internărilor pentru ILI, IACRS și pneumonii din totalul cazurilor a fost în această săptămână de 5,5%, ca în săptămâna precedentă.

Biroul pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății arată în buletinul săptămânal de supraveghere a gripei *EuroFlu* că toate țările care și-au calculat nivelul pentru pragul epidemic al gripei au raportat că ratele consultațiilor pentru afecțiunile compatibile clinic cu gripa (ILI) și/sau pentru infecțiile respiratorii acute (ARI) sunt sub pragul epidemic național.

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolii (ECDC) specifică în buletinul săptămânal de supraveghere a gripei *WISO* că în săptămâna 41/2013, toate cele 24 țări raportoare din Uniunea Europeană au indicat că activitatea gripei are intensitate mică (lipsa activității sau activitate la un nivel de bază).

Răspândire geografică locală s-a înregistrat în Finlanda, și răspândire geografică sporadică în Franța, Malta, Norvegia și UK-Scoția. Celelalte țări au raportat lipsa activității gripei.

Bulgaria a raportat o tendință crescătoare a activității gripei. Polonia, România și Irlanda de Nord-UK au înregistrat tendințe descrescătoare ale activității gripei. Celelalte 21 țări raportoare din UE au raportat tendințe stabile ale activității gripei.

Infecțiile respiratorii acute ARI au înregistrat incidente la 100.000 locuitori variind între 1.647 (Slovacia), 1.568 (Franța), 1.093 (Letonia), 913 (Slovenia), 815 (Cehia), 750 (România), și 243 (Estonia), sau 219 (UK-Anglia). Incidența cazurilor clinice compatibile cu gripa ILI a variat în această săptămână între 0 (Letonia, Portugalia și Slovenia) și 147 (Slovacia) sau 230 (Polonia). Incidența ILI în România a fost 0,7 la 100.000 locuitori în săptămâna 41/2013.

Din 220 probe recoltate de 16 țări numai una a fost pozitivă 0,5% (Spania) pentru gripă tip A. Au fost pozitive pentru gripă 14 probe non-sentinelă, recoltate pentru diagnostic de la pacienți spitalizați, astfel: 10 tip A (3 subtip H1-pdm09, 5 subtip H3 și 2 subtip necunoscut) și 4 tip B.