



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA SĂNĂTATE PUBLICE ȘI CONTROL
IN SĂNĂTATE PUBLICE
Strada Cristian Popișteanu nr.1-3, 010024, București,
ROMÂNIA
Telefon: 021/ 3072.557, 667, FAX: 021 / 3072560

Nr. 58032/12.11.2012

APROB,
MINISTRU

RAED ARAFAT

AVIZAT,
SECRETAR DE STAT

CONF. UNIV. DR. FLORIAN BODOG

INFORMARE

privind triajul epidemiologic efectuat la începutul anului școlar 2012-2013

Datele colectate sunt cele transmise din teritoriu de medicii de familie din mediul rural și de cabinetele de medicină școlară din mediul urban.

Triajul efectuat se referă la un număr de 19367 unități școlare pe tipuri de colectivități (creșe, centre de plasament, grădinițe, școli generale, licee, școli profesionale și de ucenici și unități speciale), dintre care 6126 din mediul urban și 13241 din mediul rural. Astfel, din 2666782 copii înscriși (1852954 în mediul urban și 813828 în mediul rural) au fost examinați 2418103 copii (1684242 în mediul urban și 733861 în mediul rural) deci în proporție de 90,67% (90,89% în mediul urban și 90,17% în mediul rural).

Dintre copii verificați, 26924 (1,11%) au fost depistați cu boli transmisibile, fapt pentru care au fost trimiși acasă să se trateze, urmând ca la întoarcere să fie din nou examinați. Se constată că, în mediul rural indicele de depistare este mai crescut decât cel din mediul urban, 66,83% față de 33,17%.

Angina deține primul loc în tabloul bolilor depistate. Au fost găsiți 15019 copii cu această afecțiune, 10901 (72,58%) din mediul urban și 4118 (27,42%) din mediul rural. Cei mai mulți copii depistați cu angină au fost cei din grădinițe, școli generale

și licee. Dintre cazurile de angină depistate, 137 (0,91%) au fost angină cu SH, găsite în proporție de 94,89% în mediul urban.

Următoarea pe lista bolilor transmisibile depistată este **pediculoza**. 7213 de copii au fost identificați ca fiind purtători ai acestor ectoparaziți, 3745 (51,92%) din mediul urban și 3468 (48,08%) din mediul rural. După tratamentul cazurilor de pediculoză, la recontrol au mai fost găsiți un număr de 1435 copii (19,89%) cu pediculoză.

Micozele dețin locul trei în tabloul bolilor depistate. Dintre 1606 copii bolnavi depistați, 1157 sunt din mediul urban, în proporție de 72,04%.

Scabia ocupă locul patru, cu un număr de 304 copii depistați, dintre care 156 (51,32%) în mediul rural. La recontrol, au mai fost găsiți 48 copii (30 din mediul rural și 18 de la oraș).

BDA ocupă locul cinci, cu un număr de 116 copii depistați, dintre care 77 (66,38%) în mediul urban și 39 (33,62%), în mediul rural.

Varicela ocupă locul șase, cu un număr de 17 copii depistați, dintre care 8 (47,06%) în mediul urban și 9 (52,94%) în mediul rural.

Au mai fost identificate câte 3 cazuri de **hepatită virală** (toate 3 apărute în mediul urban), **scarlatină** (2 cazuri în mediul urban și 1 în mediul rural) și **gripă** (toate 3 din mediul rural).

În final, au mai fost depistate 2603 cazuri de boli intitulate generic "**alte afecțiuni**", ceea ce reprezintă 9,67% din totalul bolilor depistate. Dintre acestea, 1929 cazuri (74,11% în mediul urban) și 674 cazuri (25,89% în mediul rural).

Pentru informarea corectă a populației, vă rugăm să aprobați afișarea pe site-ul ministerului la rubrica „Control în sănătate publică” a prezentului raport.

DIRECTOR ADJUNCT

DR. AMALIA ȘERBAN



Intocmit: Ec. D.Trandafir

Triaj	Crese			Centre de plasament			Gradinite			Scoli generale			Licee		
	U	R	T	U	R	T	U	R	T	U	R	T	U	R	T
Nr. unitati	244	5	249	102	41	143	2628	6665	9290	1683	6255	7933	1134	193	1325
Nr. copii inscrisi	13874	162	14036	2409	982	3391	275152	190978	466130	783333	570293	1333526	728625	47492	760823
Nr. copii examinati	9985	139	10124	1964	929	2893	232435	166182	398620	736686	521868	1258554	673811	41728	715539
Nr. cazuri depistate	142	0	142	21	9	30	3645	2073	5718	8805	6310	15115	4640	498	5138
Nr. copii cu HAV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0
Nr. cazuri scarlatina	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	0
Nr. cazuri varicela	1	0	1	0	0	0	2	1	3	4	8	12	1	0	1
Nr. cazuri parotidita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Nr. cazuri rubeola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. cazuri rujeola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuse convulsiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. cazuri BDA	0	0	0	0	0	0	27	18	45	25	21	46	20	0	20
Dizenterie bacilara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gripa	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0
Nr. cazuri angina	132	0	132	13	7	20	2844	1143	3987	4876	2582	7458	2786	369	3155
Angina cu SH	1	0	1	0	0	0	31	6	37	60	1	61	31	0	31
Nr. cazuri scabie	0	0	0	0	0	0	19	39	58	83	99	182	19	18	37
Nr. cazuri pediculoza	3	0	3	8	0	8	295	513	808	2645	2927	5572	504	19	523
Recontrol scabie	0	0	0	0	0	0	1	8	9	15	18	33	0	4	4
Recontrol pediculoza	0	0	0	10	1	11	62	95	157	586	542	1128	79	9	88
Nr. cazuri micoze	0	0	0	0	2	2	127	134	261	448	279	727	526	34	560
Nr. cazuri alte boli	6	0	6	0	0	0	330	223	553	720	390	1110	784	58	842

Scoli profesionale			Unitati speciale			Total General			
U	R	T	U	R	T	U	R	T	
148	63	211	187	19	206	6126	13241	19367	Nr. unitati
29404	2653	32057	20157	1268	21425	1852954	813828	2666782	Nr. copii inscrisi
11931	1899	13830	17430	1116	18546	1684242	733861	2418103	Nr. copii examinati
165	22	187	552	7	559	17992	8932	26924	Nr. cazuri depistate
0	0	0	0	0	0	3	0	3	Nr. copii cu HAV
0	0	0	0	0	0	2	1	3	Nr. cazuri scarlatina
0	0	0	0	0	0	8	9	17	Nr. cazuri varicela
0	0	0	0	0	0	0	2	2	Nr. cazuri parotidita
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nr. cazuri rubeola
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nr. cazuri rujeola
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tuse convulsiva
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Meningita
0	0	0	5	0	5	77	39	116	Nr. cazuri BDA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dizenterie bacilara
0	0	0	0	0	0	0	3	3	Gripa
100	17	117	150	0	150	10901	4118	15019	Nr. cazuri angina
7	0	7	0	0	0	130	7	137	Angina cu SH
1	0	1	26	0	26	148	156	304	Nr. cazuri scabie
16	2	18	274	7	281	3745	3468	7213	Nr. cazuri pediculoza
0	0	0	2	0	2	18	30	48	Recontrol scabie
2	0	2	49	0	49	788	647	1435	Recontrol pediculoza
14	0	14	42	0	42	1157	449	1606	Nr. cazuri micoze
34	3	37	55	0	55	1929	674	2603	Nr. cazuri alte boli