



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI CONTROL
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ
Strada Cristian Popișteanu nr.1-3, 010024, București,
ROMÂNIA
Telefon: 021/ 3072.557, 667, FAX: 021 / 3072560

APROB,
MINISTRU

EUGEN NICOLĂESCU

AVIZAT,
SECRETAR DE STAT

ADRIAN PANĂ

INFORMARE

privind triajul epidemiologic efectuat după vacanța de primăvară 2013

Datele colectate sunt cele transmise din teritoriu de medicii de familie din mediul rural și de cabinetele de medicină școlară din mediul urban.

Triajul efectuat se referă la un număr de 19518 unități școlare pe tipuri de colectivități (creșe, centre de plasament, grădinițe, școli generale, licee, școli profesionale și de ucenici și unități speciale), dintre care 7125 din mediul urban și 12393 din mediul rural. Astfel, din 2624244 copii înscriși (1875624 în mediul urban și 748620 în mediul rural) au fost examinați 2229792 copii (1653981 în mediul urban și 575811 în mediul rural) deci în proporție de 84,97% (88,18% în mediul urban și 76,92% în mediul rural) .

Dintre copii verificați, 25665 (1,15%) au fost depistați cu boli transmisibile, fapt pentru care au fost trimiși acasă să se trateze, urmând ca la întoarcere să fie din nou examinați. Se constată că, în mediul urban indicele de depistare este mai crescut decât cel din mediul rural, 72,80% față de 27,20%.

Angina deține primul loc în tabloul bolilor depistate. Au fost găsiți 14797 copii cu această afecțiune, 11050 (74,68%) din mediul urban și 3747 (25,32%) din mediul rural. Cei mai mulți copii depistați cu angină au fost cei din grădinițe, școli generale și licee. Dintre cazurile de angină depistate, 137 (0,93%) au fost angină cu SH, 130 în mediul urban și 7 în mediul rural.

Următoarea pe lista bolilor transmisibile depistată este **pediculoza**. 5625 de copii au fost identificați ca fiind purtători ai acestor ectoparaziți, 3621 (64,37%) din mediul

urban și 2004 (35,63%) din mediul rural. După tratamentul cazurilor de pediculoză, la recontrol au mai fost găsiți un număr de 1292 copii (22,97%) cu pediculoză.

Micozele dețin locul trei în tabloul bolilor depistate. Dintre 1199 copii bolnavi depistați, 900 sunt din mediul urban, în proporție de 75,06%.

Varicela ocupă locul patru, cu un număr de 622 copii depistați, dintre care 496 (79,74%) în mediul urban și 126 (20,26%) în mediul rural.

Scabia ocupă locul cinci, cu un număr de 192 copii depistați, dintre care 108 (56,25%) în mediul rural. La recontrol, au mai fost găsiți 67 copii (63 din mediul rural și 4 de la oraș).

BDA ocupă locul șase, cu un număr de 104 copii depistați, dintre care 87 (83,65%) în mediul urban și 17 (16,35%) în mediul rural.

Au mai fost identificate câte 13 cazuri de **scarlatină** (toate cazuri în mediul urban), 4 cazuri de **hepatită virală** (2 în mediul urban și 2 în mediul rural), și 2 cazuri **rubeolă** (din mediul urban).

În final, au mai fost depistate 3071 cazuri de boli intitulate generic "**alte afecțiuni**", ceea ce reprezintă 11,97% din totalul bolilor depistate. Dintre acestea, 2427 cazuri (79,02%) în mediul urban și 644 cazuri (20,98%) în mediul rural.

Pentru informarea corectă a populației, vă rugăm să aprobați afișarea pe site-ul ministerului la rubrica „Control în sănătate publică” a prezentului raport.

DIRECTOR ADJUNCT

DR. SIMONA PÂRVU

Intocmit: Ec. D.Trandafir