



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII**  
**DIRECȚIA SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI CONTROL ÎN SĂNĂTATE**  
**PUBLICĂ**

Strada Cristian Popișteanu nr.1-3, 010024, București, ROMANIA  
Telefon: 021/3072.557, FAX: 021/3072560, email: dcspsms@ms.ro

Nr. 53184/09.10.2013

**RAPORT**

**privind acțiunea tematică de control privind respectarea legislației în vigoare privind unitatile de invatamant si in unitatile de catering care asigura alimentatia copiilor prescolari si scolari**

Având în vedere Planul național de acțiuni tematice de control în sănătate publică aprobat pentru anul 2013 precum și atribuțiile Ministerului Sănătății în domeniu, pentru asigurarea activităților școlare în condiții igienico-sanitare corespunzătoare, Direcția Sănătate Publică și Control în Sănătate Publică a dispus organizarea în perioada **09.09- 20.09.2013** de acțiuni de control în:

- I. **Creșe și unitățile de învățământ preșcolar, școlar și liceal;**
- II. **Unități de catering care asigură alimentatia copiilor prescolari și școlari**

Acțiunea tematică a vizat următoarele aspecte:

- Verificarea respectării prevederilor Ordinului MS nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, referitoare la asistența medicală în unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor;
- Verificarea respectării de către unitățile de învățământ cu deficiente și de către unitățile de învățământ autorizate cu plan/ calendar de conformare a măsurilor de remediere a deficiențelor în termenele stabilite;
- Respectarea dispozițiilor *Legii nr. 349/2002 privind interzicerea fumatului în spațiile publice închise și al art. 3 alin. (7<sup>1</sup>)*;
- Verificarea respectării *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I - VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore (prelevare de probe la suspiciune)*;
- Verificarea respectării prevederilor *Hotărâri de Guvern nr. 355/2007 privind supravegherea lucrătorilor și ale Ordinului MS nr. 1225/5031/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă*;
- Regulamentul UE nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor.

Principalele aspecte constatate ce reies din centralizarea machetelor transmise de direcțiile de sănătate publică teritoriale și din analiza rapoartelor primite, au fost:

- Din cele 5223 unitati de invatamant controlate, 1405 unitati nu detin autorizatie sanitara de functionare si anume:
  - 597 unitati de invatamant anteprescolar si prescolar
  - 890 unitati de invatamant primar si gimnazial
  - 18 unitati invatamant liceal

Dintre cele controlate, un numar de 225 unitati detin autorizatie sanitara de functionare cu calendar de conformare.

- Din cauza probabil a spatiilor de invatamant insuficiente, precum si a incadrarii deficitare cu personal, in unele unitati de invatamant procesul de invatamant din ciclul primar se realizeaza in doua schimburi (CL).

S-a constatat deasemenea, in mediul urban, in cazul gradinitelor cu program normal desfasurarea activitatii in 2 schimburi, nerespectandu-se astfel prevederile art. 16 (2) din Ordinul 1955/1995, (VL), precum si functionarea unora dintre acestea la parter de bloc (VL).

Alte deficiente constatate si raportate de catre directiile de sanatate publica teritoriale au fost:

- 833 sali de clasa si 78 sali de sport sunt necorespunzatoare activitatii de invatamant si sport, in unele unitati de invatamant salile de clasa au: tavane crapate, cu infiltratii, pereti crapati, tamplarie degradata, geamurile de la ferestrele claselor sparte, sobe nereparate (scoala si gradinita Sacel - Hr, pentru care s-au emis decizii de suspendare a activitatii, gradinita nr. 3 din Gheorghieni, scoala si gradinita Plaiesii de Sus- Hr, VL, etc), toate acestea sunt unitati care prezinta posibile riscuri pentru siguranta elevilor.
- Exista inca unitati care functioneaza in spatii inchiriate sau retrocedate de unde si problemele in ceea ce priveste executarea investitiilor si a lucrarilor necesare functionarii acestora (HR).
- Mobilierul scolar ramane in continuare un potential factor de risc asupra sanatatii prescolarilor si elevilor, nefiind corespunzator (VL) si neadaptabil dimensiunilor corporale (CL). La asezarea acestuia in sala de curs nu se tine seama de prevederile legislatiei in vigoare pentru prevenirea viciilor de refractie si a deformatiilor castigate ale colanei vertebrale.
- Iluminatul artificial este necorespunzator in 238 sali de clasa, cu surse de iluminat nefunctionale dar si cel natural este necorespunzator in 243 unitati (ex. VS).
- In ceea ce priveste programul laptele si cornul conform prevederilor *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I - VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, in unele unitati de invatamant, s-a constatat in unele unitati de invatamant imposibilitatea asigurarii spatiilor special amenajate pentru depozitarea produselor. Frigiderele sunt amplasate de multe ori in cancelaria profesorilor (VL, HR, SJ, VS), iar un numar de 542 spatii lapte si corn erau necorespunzatoare.*
- Asigurarea apei potabile in special in mediul rural se face in general prin sistem propriu, unele dintre unitatile controlate nu dispun de instalatii corespunzatoare de aprovizionare cu apa potabila, aprovizionarea cu apa potabila fiind asigurata in bazine de aprovizionare din fibra de sticla cu

robinet.(SJ, HR, etc). Probele de apa prelevate la suspiciune au fost necorespunzatoare (SJ, VL).

In alte unitati nu este asigurata apa potabila in sistem propriu sau centralizat (VL, DJ, CT, BZ, etc), aprovizionarea cu apa facandu-se de la fantana publica (DJ).

- In unele unitati sistemul propriu de incalzire este necorespunzator in 161 unitati din cele controlate iar in unele unitati din mediul rural, incalzirea se realizeaza necorespunzator, cu sobe metalice, fara grilaje de protectie (HR).
- Dintr-un numar de 611 unitati de invatamant cu bloc alimentar , in 70 blocuri alimentare circuitele functionale erau necorespunzatoare.
- In unele internatele scolare controlate dotarea cu cazarmament era insuficienta.
- Dintr-un numar de 3719 persoane angajate, 1848 de persoane nu aveau efectuate cursurile privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena.
- Unele unitati dintre cele verificate nu detin contracte pentru efectuarea lucrarilor de DDD, in multe cazuri aceste lucrari se efectueaza de catre personalul propriu angajat sau nu se efectueaza (BZ), din cauza neasigurarii fondurilor necesare.
- Grupurile sanitare in unitatile din mediul rural sunt de tip latrina/closet, unele fiind in stare avansata de degradare, nu sunt reparate, sunt neigienizate si neintretinute (SJ, HR, DJ, VL). In unele cazuri desi au fost construite grupuri sanitare interioare amenajate si dotate corespunzator, se mentin in folosinta si grupurile sanitare tip latrina/closet, nevidanjate, nedezinfectate.
- In unele unitati nu sunt amenajate platforme pentru colectare si depozitarea deseurilor menajere, nefiind asigurate nici macar containere sau pubele.
- Terenul de joaca in unele unitati este neingrijit si care nu are amenajat un sistem eficient de drenaj al apelor pluviale (VS), iar in unele cazuri, terenul aferent unitatilor nu este imprejmuit (BZ).
- In majoritatea unitatilor de invatamant s-a constatat ca sunt respectate prevederile Legii nr. 349/2002 privind interzicerea fumatului în spațiile publice închise.

In concluzie, cele mai importante deficiente pentru care unele unitati nu au obtinut autorizatia sanitara de functionare, au fost:

-lipsa sursei de apa potabila curenta;

-cladiri vechi, degradate;

-grupuri sanitare degradate, fara asigurarea unor fose septice betonate;

-nesigurarea conditiilor corespunzatoare de functionare pentru unitatile aflate in programe de reabilitare, sistate si care isi desfasoara cursurile scolare in spatii improvizate (scolile gimnaziale din : Movila Banului, Limpezis, Scultelnici, Aldeni, Viperesti - BZ).

Pentru neconformitatile constatate **în unitatile de invatamant** in urma controalelor au fost aplicate:

- 7 amenzi in valoare de 10800 lei.

- 317 avertismente

- 21 suspendari de activitate

-20 retragerii de autorizatii

2.Referitor la functionarea unitatilor de catering care asigura alimentatia copiilor prescolari si scolari, din machetele transmise au reiesit urmatoarele:

- Dintr-un numar de 161 unitati catering controlate 96 prezentau circuite functionale necorespunzatoare si dotarea cu utilaje si ustensile era necorespunzatoare sau incompleta /insuficienta in 15 unitati.
- In 14 unitati de catering nu se pastrau probe alimentare din meniurile preparate si livrate unitatilor de invatamant.
- Dintr-un numar de 706 persoane angajate, 135 dintre acestea nu aveau efectuate cursurile privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena.
- 

-Pentru deficiențele constatate in unitatile de catering care asigura alimentatia copiilor prescolari si scolari, au fost aplicate:

- 15 avertismente
- 7 amenzi, in valoare de 6300 lei

Toate deficiențele evidențiate de către inspectorii sanitari în cadrul controalelor igienico- sanitare au fost transmise conducerilor unităților de învățământ, împreună cu măsurile și recomandările ce se impun.

Pentru neconformitățile constatate s-au formulat recomandări de remediere a deficiențelor și s-au efectuat recontroale pentru verificarea îndeplinirii măsurilor prescrise.

Pentru asigurarea protecției sănătății, inspectorii sanitari vor continua acțiunile de control privind verificarea conformității unităților de învățământ preșcolar, școlar și universitar și vor efectua recontroale la unitățile preșcolar, școlar și universitar la care au fost depistate deficiențe și abateri de la prevederile legislative în vigoare.